

HC-MDVR08

H.264



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

支援8路 AHD 百萬高清/模擬標清影音輸入

1路影音同步輸出,1路 VGA 輸出

專業車載電源設8—32V 直流寬電壓輸入設計

支援2.5寸硬碟，最大支援2TB，支援 SD 存儲，最大支援256G

產品型號	HC-MDVR08
系統	
操作語言	中文/英文/繁體
操作介面	圖形化功能表操作介面，支援滑鼠操作
密碼安全	使用者密碼、管理員密碼兩級管理
影音	
影像系統	PAL/NTSC
影像輸入	8路航空頭介面
影像輸出	1路VGA影像輸出、1路航空頭影像輸出
影像顯示	支援1、2、3、4、8畫面顯示
壓縮標準	H.264
圖像解析度	1080P/720P/960H/D1/CIF
音訊壓縮	G.726
錄音方式	聲音與影像同步錄製
錄影和重播	
錄影方式	手動、報警
影像碼率	滿幀4096Mbps，6級畫質可選
音訊碼率	8KB/s
存儲介質	硬碟+SD卡
錄影查詢	可按通道、錄影、報警類型進行檢索
本地重播	單路、按時間
介面	
報警輸入	4個數位輸入（四路可配置正/負觸發）
硬碟	2.5寸硬碟，最大支援2TB
SD卡	1個SDXC高速卡(最大支持256G)
USB介面	1個USB 2.0（支援全滑鼠操作，USB延時自檢）
點火輸入	1路ACC信號
串口	1路LVTTTL電平
LED指示燈	PWR/RUN

一般	
電源	DC8~32V / 5V 300mA
功耗	待機3mA 最大功耗30W @12V 2.5A @24V 1.25A
工作溫度	-20 ~ 70°C
儲存容量	1080P 1.2G/小時/通道 720P 1G/小時/通道 960H 750M/小時/通道
尺寸(162(L) x 180(W) x 50.5(H)mm