

### JH-IPC10417SVM



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

## 主要特點

1/3" 4百萬像素晶片

支援圖像翻轉功能/HDR

支援IP位置過濾

H.265+ / H.265(兼容H.264)畫面壓縮技術、超低碼率、高清畫質

支援ONVIF協議，可接入第三方後端/平台，支援手機監控

支援智能分析、人形偵測、自定義區域

產品型號	JH-IPC10417SVM
影像元件	1/3 “4百萬畫素晶片
鏡頭	4mm Lens
雙光源燈板	4陣列LED(紅外線與白光燈)
快門	1/50(1/60)秒至1/10000秒
網路協議	支援HTTP/RTSP/DHCP/NTP/ONVIF/P2P等網路協議
畫面處理	H265+/H265(兼容H.264)編碼,雙碼流,AVI格式:碼流/祯率可調
最低照度	彩色 0.05Lux@F1.2；黑白 0.005@F1.2
信噪比	≥50db(AGC OFF)
音訊	內建麥克風
寬動態	數字寬動態； > 80db
Onvif	支援
CGI	支援
手機	支援手機瀏覽及設定
Auto IRIS	支援
AI 功能	支援智能分析：人形偵測，自定義區域
影像壓縮格式	H.265+/H.265 /H.264/MJPEG
影像解析度	主碼流： 2560*1440，1-25幀/秒 2304x1296,1920x1080,1280x720，1-30幀/秒  次碼流： 704*576、640*480、640*360、352*2880，1-30幀/秒
操作溫度/儲存溫度	-30° +60°
操作濕度/操作濕度	80%RH/90%RH
電源供應	DC12V/PoE

### • 尺寸

