


JH-SHD10823FM



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

1/2.7" CMOS 8百萬像素晶片

支援AHD/TVI/CVI同軸高清輸出

支援麥克風跟聲音同軸輸出(支持TVI模式)

UTC功能

同一線纜多工傳輸影像及聲音

支援數字降噪 ,2D-DNR

支援1080P/4MP/5MP/8MP輸出(最大輸出3840x2160)

超大光圈專用鏡頭

產品型號	JH-SHD10823FM
攝像元件	1/2.7 " CMOS 8百萬畫素晶片
禎率	8MP@ 12.5/15FPS ; 5MP@20/12.5FPS ; 4MP@15/25/30FPS ; 2MP@25/30FPS
鏡頭選擇	4mm Lens/F1.0 超大光圈專用鏡頭
有效像素	8MP : 3480x2160 ; 5MP : 2560 × 1920 ; 4MP:2560x1440 ; 2MP : 1920x1080
系統制式	PAL / NTSC
日夜模式	外部控制 / 彩色 / 黑白 / 自動
影像設置	對比度 / 銳度 / 飽和度 / 數字降噪
白平衡	自動跟蹤白平衡 / 手動白平衡
同步系統	Internal
系統掃描	2:1 交錯掃描
訊號雜訊比	≥ 50dB (自動增益控制:關)
快門	AUTO
曝光	亮度 / 曝光模式 / 增益
最低照度	0.05 LUX@(F1.2,AGC ON),0LUX with IR
影像輸出	AHD / TVI / CVI
影像/音頻輸出	TVI帶聲音
同軸電纜傳輸距離	300 公尺
雙絞線傳輸距離	100 公尺
語言	中文 / 英文等9種語言
OSD選單	UTC功能
白光投射距離	3顆陣列，約20M(Max)
工作條件	溫度：-20° C ~ +60° C，濕度：90%RH
電源供應	DC 12V ± 20%

• 尺寸

