

### YD-501



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

## 主要特點

具聲音輸入/輸出,警報輸入/輸出

支援 SD 卡槽位(最大 128GB)

鏡頭需另購

防雷 4KV

產品型號	YD-501
攝像元件	1/2.8" Sony IMX335 CMOS
有效圖素	2592 (H) x 1944 (V)
最低照度	0.05Lux @ F1.2(AGC ON), 0 Lux(IR ON)
鏡頭	需另購
電子快門	1/25~1/100000 Sec.
日夜控制	自動/彩色/黑白/排程
白平衡控制	自動/手動
寬動態	支援
背光補償	支援
OSD控制	支援
影像控制	鏡像,旋轉,運動檢測,隱私遮罩
嵌入式方式	Mstar 328Q
影像標準	H.264/H.265
影像分辨率	主碼流:30fps@ 5MP(2592*1944) , 30fps@ 4MP(2592*1520) 子碼流: D1/VGA(640x480)/360P/QVGA@30fps
影像比特率	32Kbps-8Mbps, VBR/CBR
聲音標準	G.711-u/G.711-a/AAC
聲音	1輸入/1輸出
警報	1輸入/1輸出
儲存	支援micro SD卡槽位(最大128GB)
RS-485	支援
網路協定	HTTP/RTSP/FTP/NFS/SMTP/DHCP/NTP
P2P	支援
網路	IE,Firefox
網路介面	CMS,Android,IOS
動態雜訊抑制	2D/ 3D

ONVIF	2.6兼容性
網路接口	1-45,100Mbps PoE可選
電源	DC12V ± 10%
功耗與電流	<8W
工作溫度	-30°C~+60°C